

SERIE BLS 201

COPPIA DI FILTRI PIATTI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



I filtri della serie BLS 201 si distinguono per un'elevata leggerezza e comodità. Certificati FFP3 R proteggono da polveri, fibre, fumi e aerosol di materiale particolato tossico: la versione con carboni attivi offre inoltre sollievo da odori sgradevoli generati da gas/vapori organici in concentrazioni < TLV. Sono compatibili con tutte le semimaschere e maschere intere bifiltro BLS con connessione a baionetta **b-lock**.



LEGGEREZZA E INGOMBRO RIDOTTO

I filtri piatti della serie BLS 201 sono caratterizzati da un'estrema leggerezza e un ingombro ridotto. Caratteristiche che sono apprezzabili sia nell'utilizzo che nel trasporto. Inoltre, la forma sfilata li rende ben compatibili con l'utilizzo combinato di maschere per saldatura.

FILTRO POLVERE

L'efficienza filtrante è pari al 99,99%. L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.

CONNESSIONE A BAIONETTA **b-lock**

Questa connessione è molto intuitiva e permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera. Ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.

DISPONIBILE CON CARBONI ATTIVI

Idonei in presenza di gas/vapori acidi e organici e ozono al di sotto del Valore Limite di Soglia (TLV), specifico per ogni sostanza.



**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 201

COPPIA DI FILTRI PIATTI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



MATERIALI

STRUTTURA	Polipropilene (PP)
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)
STRATO AI CARBONI ATTIVI	Poliestere (PES) + grani di carbone attivo

STOCCAGGIO

DURATA	5 anni
TEMPERATURA	-10° / +50° C
UMIDITÀ RELATIVA	< 80 %

I filtri BLS 201 sono Made in Europe, così come tutti i loro componenti

DATI TECNICI

ARTICOLO	PROTEZIONE	TIPOLOGIA	CARBONI ATTIVI	FPN (Semimaschera)	FPN (Maschera intera)	CONNESSIONE
BLS 201-3	P3 R	Anti polvere	—	48*TLV	1000*TLV	Baionetta (b-lock)
BLS 201-3C	P3 R	Anti polvere	✓	48*TLV	1000*TLV	Baionetta (b-lock)

*(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale secondo EN 529:2015 (R) Riutilizzabile
(CARBONI ATTIVI) Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV*

CERTIFICAZIONI

I filtri BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 143:2000 + A1:2006
- Sono certificati (Art. 10) e controllati (Art. 11.B) presso CIOP-PIB (Organismo Notificato n°1437)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001

SERIE BLS 201

COPPIA DI FILTRI PIATTI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



MODELLI DISPONIBILI



Filtri
BLS 201-3 - BLS 201-3C

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Semimaschere
BLS 4000ne^{xt} S -
BLS 4000ne^{xt} R



Maschere intere
BLS 5700 - BLS 5600

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PROTEZIONE	PESO (g) ± 3	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg) ± 0,1
BLS 201-3	8011218	P3 R	11,2	16	128	3,38
BLS 201-3C	8011219	P3 R	13,3	16	128	3,78

Il peso può variare del ± 2% rispetto al valore dichiarato

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.