

**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS HS23 | HL24

CAPPUCCI COMPATIBILI CON PAPR BLS 2700next / 2800next

I cappucci BLS HS23 / HL24 sono progettati per essere utilizzati esclusivamente in abbinamento ai dispositivi elettroventilati BLS 2700next e BLS 2800next. Entrambe le soluzioni garantiscono un livello di protezione TH3, dunque il massimo previsto dalla norma EN 12941:1998.



AMPIO CAMPO VISIVO

I cappucci HS23 e HL24 sono dotati di uno schermo integrato che garantisce una copertura totale del volto e un campo visivo esteso, che facilita il monitoraggio dell'ambiente circostante. I cappucci con relativo schermo integrato sono disponibili come ricambi, conservando la bardatura cui sono agganciati, al fine di prolungare la vita utile dei dispositivi.

FACILITÀ DI INDOSSAMENTO E MANUTENZIONE

Il sistema opera in leggera pressione positiva, eliminando la necessità di fit test. I cappucci sono facili da indossare, e possono essere puliti con un panno umido. Una volta usurati, la parte telata che integra lo schermo può essere sostituita.

COMFORT E LEGGEREZZA

Con un peso di soli 120g e 150g rispettivamente, i modelli BLS HS23 e HL24 combinano protezione ottimale e massimo comfort a livello cervicale. Sono progettati per un utilizzo prolungato, riducendo l'affaticamento e migliorando il benessere dell'operatore durante lunghe sessioni di lavoro.

VERSATILITÀ

I cappucci HS23 e HL24 sono ideali a un'ampia gamma di applicazioni, sia in contesti industriali sia in ambienti medicali o di ricerca.

BARDATURA

I cappucci sono fissati su una bardatura leggera con regolazione a punti, che garantisce stabilità e adattamento ottimale a diverse morfologie del capo, offrendo comfort e praticità anche durante un utilizzo continuativo.

SPUGNETTA ANTISUDORE

Entrambi i modelli sono dotati di una spugnetta antisudore frontale, facilmente sostituibile, che assicura un elevato livello di igiene e contribuisce a migliorare il comfort.

FLUSSO D'ARIA UNIDIREZIONALE

Collegati a un sistema PAPR, i cappucci ricevono un flusso di aria pulita in maniera unidirezionale. Questo meccanismo impedisce l'appannamento e l'ingresso di contaminanti esterni, garantendo la sicurezza dell'utilizzatore.



**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

BLS HS23 | HL24

CAPPUCCI COMPATIBILI CON PAPR BLS 2700next / 2800next

DISPOSITIVI COMPATIBILI



BLS 2700next



BLS 2800next

MATERIALI

CAPPUCCIO HS23	TNT con spalmatura in Poliuretano (PU)
CAPPUCCIO HL24	Poliestere (PE) spalmato
SCHERMO	Polietilene Tereftalato Glicole (PETG)

STOCCAGGIO

TEMPERATURA	- 30°C / + 60°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 90%

DATI TECNICI


ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	PROTEZIONE SPALLE
BLS HS23	8103034	Cappuccio corto compatibile con BLS 2700next / 2800next	
BLS HL24	8103035	Cappuccio lungo compatibile con BLS 2700next / 2800next	✓

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	Q.TÀ/ASTUCCIO	PESO (g) ± 3	PESO ASTUCCIO (g) ± 3
BLS HS23	8103034	1	120	270
BLS HL24	8103035	1	150	300

ACCESSORI E RICAMBI

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE
HT-05	8103041	Ricambio cappuccio BLS HS23 (bardatura non inclusa)
HT-06	8103042	Ricambio cappuccio BLS HL24 (bardatura non inclusa)
HT-07	8103043	Pellicole coprischermo per BLS HS23 / HL24 (confezione da 10 pz.)
HT-08	8103044	Ricambio spugna antisudore per BLS HS23 / HL24 (confezione da 2 pz.)



BLS HS23 | HL24

CAPPUCCI COMPATIBILI CON PAPR BLS 2700next / 2800next

CAMPI DI IMPIEGO

A seconda dei filtri con i quali vengono utilizzati, i cappucci sono ideali per cementifici, agricoltura, verniciatura, gestione e smaltimento rifiuti, pulizie industriali, laboratori, industria alimentare, industria farmaceutica, trattamento delle superfici, settore medico e ospedaliero.



CONFIGURAZIONI CERTIFICATE

BLS HS23 / HL24	FILTRO P3	FILTRO A2 + P3	FILTRO ABEK1 + P3
Con BLS 2700next	✓	✓	✓
Con BLS 2800next	✓		

CERTIFICAZIONI

I cappucci BLS HS23 / HL24:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono testati e certificati in accordo alla normativa tecnica armonizzata EN 12941:2008 e, unitamente ai dispositivi elettroventilati BLS 2700next e 2800next assicurano una protezione di tipo TH3
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso CCQS Certification Services (Organismo Notificato n° 2834)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.