

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 12.11.2025 Numero versione 131 (sostituisce la versione 130) Revisione: 24.06.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
 - codice prodotto TX78
 - Denominazione commerciale **INDURITORE PU X IGNIFUGHI**
 - UFI: 66H7-M8MF-F00A-JVS5
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
 Prodotto verniciante per rivestimento e/o decorazione di manufatti.
 - Utilizzazione della Sostanza / della Miscela Per uso professionale
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
 - **Produttore/fornitore:**
 IVM Chemicals Srl
 Viale della Stazione 3 -27020 Parona (PV)Italy -Tel +39 038425441
 - **Informazioni fornite da:**
 Environmental Health and safety office
 hseoffice@ivmchemicals.com
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
 Dalle 8.30 alle 17.30 al numero 0039 038425441
 Fuori dal sopraccitato orario, sabato e domenica e durante i periodi di chiusura per ferie chiamare il numero : 0039 0384 254491
 Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi è l'Istituto Superiore della Sanità - Roma.
 - **CAV (Centro Antiveleeni) operativi sul territorio nazionale:**
 Milano 0039-02-66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda)
 Pavia 0039-0382-24444 (CAV IRCCS Fondazione S. Maugeri)
 Bergamo 0039-800-883300 (CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII)
 Firenze 0039-055-7947819 (CAV Ospedale Careggi)
 Roma 0039-06-3054343 (CAV Policlinico Gemelli)
 Roma 0039-06-49978000 (CAV Policlinico Umberto I)
 Roma 0039-06-68593726 (CAV Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)
 Napoli 0039-081-7472870 (CAV Ospedale Cardarelli)
 Foggia 0039-0881-732326 (CAV Azienda Ospedaliera Universitaria)
 Verona 0039-800 011 858 (CAV Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
 - Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
 Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
 Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
 Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **2.2 Elementi dell'etichetta**
 - Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
 Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
 - Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07

- **Avvertenza Pericolo**
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
 Poliisocianato HDI/TDI
 acetato di etile

(continua a pagina 2)

