



DRIVING SURFACE PERFECTION

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830  
Numero di riferimento: UPEG-SDS

Data di pubblicazione: 30/03/2015 Data di revisione: 03/12/2020 Sostituisce la versione di: 19/08/2020 Versione: 5.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER  
UFI : 5X31-A0M2-H008-9SEY  
Codice prodotto : UPEG/BL, UPEG/BM, UPEG/2, UPEG/4, DIS/EG  
Gruppo di prodotti : Stucco

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso industriale, Uso professionale  
Uso della sostanza/ della miscela : Additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare  
Funzione o categoria d'uso : Riempitivi

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Produttore

U-POL Limited  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom  
T +44 (0) 1933 230310  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

##### Importatore

U-POL Netherlands B.V.  
Hoogoorddreef 15  
1101BA Amsterdam - Netherlands  
T +31 20 240 2216  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

| Paese  | Organismo/società                                                                                                                    | Indirizzo                                                             | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveleni di Bergamo<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII                                                               | Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1<br>24127 Bergamo | 800 88 33 00        |          |
| Italia | Centro Antiveleni di Firenze<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, S.O.D. di Tossicologia Clinica                          | Largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze                                   | +39 055 794 7819    |          |
| Italia | Centro Antiveleni di Milano<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda                                                                          | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano                            | +39 02 6610 1029    |          |
| Italia | Centro Antiveleni di Pavia<br>CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri                           | Via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia                              | +39 03 822 4444     |          |
| Italia | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento di Tossicologia Clinica Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma                               | +39 06 305 4343     |          |
| Italia | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "Umberto I", Università di Roma                                                         | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma                              | +39 06 4997 8000    |          |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|          |                                                                                                      |                                              |                   |                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Italia   | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"<br>Dip. Emergenza e Accettazione DEA | Piazza Sant'Onofrio, 4<br>00165 Roma         | +39 06 6859 3726  |                                                                             |
| Italia   | Centro Antiveleni di Foggia<br>Az. Osp. Univ. Foggia                                                 | V.le Luigi Pinto, 1<br>71122 Foggia          | +39 800 183 459   |                                                                             |
| Italia   | Centro Antiveleni di Napoli<br>Az. Osp. "A. Cardarelli"                                              | Via A. Cardarelli, 9<br>80131 Napoli         | +39 081 54 53 333 |                                                                             |
| Italia   | Centro Antiveleni di Verona<br>Azienda Ospedaliera Integrata<br>Verona                               | Piazzale Aristide Stefani, 1<br>37126 Verona | +39 800 011 858   |                                                                             |
| Svizzera | Tox Info Suisse                                                                                      | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich               | 145               | (dall'estero: +41 44<br>251 51 51) Casi non<br>urgenti: +41 44 251<br>66 66 |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315  
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319  
Tossicità per la riproduzione, categoria 2 H361  
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1 H372  
Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

Contiene

Indicazioni di pericolo (CLP)

Consigli di prudenza (CLP)

: Pericolo  
: stirene  
: H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H361 - Sospettato di nuocere al feto.  
H372 - Provoca danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (inalazione).  
: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.  
P280 - Proteggere gli occhi, Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti protettivi.  
P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.  
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

### 2.3. Altri pericoli

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| Componente                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stirene (100-42-5)                                                                                                                  | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |
| biossido di titanio; [in polvere contenente $\geq 1$ % di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7) | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |
| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)                                                                               | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                                                   | Identificatore del prodotto                                                                                        | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stirene<br>(Nota D)                                                                                                    | (Numero CAS) 100-42-5<br>(Numero CE) 202-851-5<br>(Numero indice EU) 601-026-00-0<br>(no. REACH) 01-2119457861-32  | 10 – 20 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| biossido di titanio; [in polvere contenente $\geq 1$ % di particelle con diametro aerodinamico $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | (Numero CAS) 13463-67-7<br>(Numero CE) 236-675-5<br>(Numero indice EU) 022-006-002<br>(no. REACH) 01-2119489379-17 | 1 – 2,5 | Carc. 2, H351                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo                                                                             | (Numero CAS) 123-31-9<br>(Numero CE) 204-617-8<br>(Numero indice EU) 604-005-00-4<br>(no. REACH) 01-2119524016-51  | < 0,1   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)                                                                                                                |

Nota D : Alcune sostanze che sono suscettibili alla polimerizzazione spontanea o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata. E' in tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata».

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale : IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.  
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.                                                            |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.                                                                                                                             |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : Irritazione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Irritazione degli occhi.                                                                |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. |
|----------------------------|----------------------------------------------|

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale | : Eliminare ogni sorgente di accensione. Nessuna fiamma libera. Non fumare. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Occhiali di sicurezza. Indumenti protettivi. Guanti.                                                                  |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona del riversamento. Non respirare i fumi, i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. |

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi per il contenimento | : Raccogliere/pompare prodotto disperso in contenitori adatti. Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                   |
| Metodi di pulizia          | : Raccogliere meccanicamente il prodotto. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. |
| Altre informazioni         | : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.                                                                    |

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare un dispositivo di protezione individuale. Non respirare i fumi, i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Condizioni per lo stoccaggio : Conservare sotto chiave. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
- Temperatura di stoccaggio : < 25 °C
- Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato.
- Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale.

#### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

##### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

| stirene (100-42-5)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svizzera - Valori limite di esposizione professionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome locale                                           | Styrène / Styrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA) [1]                                     | 85 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAK (OEL TWA) [2]                                     | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 170 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                 | 40 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tossicità critica                                     | VRS, Yeux, SN / OAW, Auge, NS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Notazione                                             | SS <sub>C</sub> , O <sup>B</sup> , B / SS <sub>C</sub> , O <sup>L</sup> , B                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commento                                              | HSE, NIOSH, DFG, OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riferimento normativo                                 | www.suva.ch, 01.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Svizzera - Valori limite biologici                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome locale                                           | Styrène / Styrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BAT (BLV)                                             | 600 mg/g Creatinin (Paramètre biologique: Acide mandélique + acide phénylglyoxylique; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail.) / (Biologischer Parameter: Mandelsäure + Phenylglyoxylsäure; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende.) |
| Commento                                              | v. aussi éthylbenzène / s. auch Ethylbenzol                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riferimento normativo                                 | Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte                                                                                                                                                                                                   |

##### 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)

##### Svizzera - Valori limite di esposizione professionale

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Nome locale | Hydroquinone / 1,4-Dihydroxybenzol [Hydrochinon] |
|-------------|--------------------------------------------------|

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9) |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MAK (OEL TWA) [1]                                     | 2 mg/m <sup>3</sup> (i) / (e) |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 2 mg/m <sup>3</sup> (i) / (e) |
| Tossicità critica                                     | Yeux / Auge                   |
| Notazione                                             | R, S, C2, M2 / H, S, C2, M2   |
| Commento                                              | NIOSH                         |
| Riferimento normativo                                 | www.suva.ch, 01.01.2021       |

| biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Svizzera - Valori limite di esposizione professionale                                                           |                                   |
| Nome locale                                                                                                     | Dioxyde de titane / Titandioxid   |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                                                               | 3 mg/m <sup>3</sup> (a) / (a)     |
| Tossicità critica                                                                                               | VRI / UAW                         |
| Notazione                                                                                                       | SS <sub>c</sub> / SS <sub>c</sub> |
| Commento                                                                                                        | NIOSH                             |
| Riferimento normativo                                                                                           | www.suva.ch, 01.01.2021           |

### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.1.4. DNEL e PNEC

| stirene (100-42-5)                              |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Lavoratori)                          |                                   |
| Acuta - effetti sistemici, inalazione           | 289 mg/m <sup>3</sup>             |
| Acuta - effetti locali, inalazione              | 306 mg/m <sup>3</sup>             |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea    | 406 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione | 85 mg/m <sup>3</sup>              |
| DNEL/DMEL (Popolazione generale)                |                                   |
| Acuta - effetti sistemici, inalazione           | 174,25 mg/m <sup>3</sup>          |
| Acuta - effetti locali, inalazione              | 182,75 mg/m <sup>3</sup>          |
| A lungo termine - effetti sistemici, orale      | 2,1 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione | 10,2 mg/m <sup>3</sup>            |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea    | 343 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| PNEC (Acqua)                                    |                                   |
| PNEC aqua (acqua dolce)                         | 0,028 mg/l                        |
| PNEC aqua (acqua marina)                        | 0,014 mg/l                        |
| PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)          | 0,04 mg/l                         |
| PNEC (Sedimento)                                |                                   |
| PNEC sedimento (acqua dolce)                    | 0,614 mg/kg peso secco            |
| PNEC sedimento (acqua marina)                   | 0,307 mg/kg peso secco            |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| PNEC (Suolo)                              |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| PNEC suolo                                | 0,2 mg/kg peso secco |
| PNEC (STP)                                |                      |
| PNEC Impianto di trattamento acque reflue | 5 mg/l               |

### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

#### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

#### Dispositivi di protezione individuale:

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali di sicurezza.

#### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



#### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

| Protezione degli occhi:             |                       |                |          |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| Occhiali di protezione a mascherina |                       |                |          |
| Tipo                                | Campo di applicazione | Caratteristico | Standard |
| Occhiali di sicurezza               | Polvere               | limpido        |          |

#### 8.2.2.2. Protezione della pelle

| Protezione della pelle e del corpo: |  |
|-------------------------------------|--|
| Usare indumenti protettivi adatti   |  |

| Protezione delle mani: |                                                                            |                  |               |             |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| Guanti di protezione   |                                                                            |                  |               |             |          |
| Tipo                   | Materiale                                                                  | Permeazione      | Spessore (mm) | Filtrazione | Standard |
| Guanti di protezione   | Gomma nitrilica (NBR), Gomma neoprene (HNBR), Polivinil alcol (PVA), Viton | 6 (> 480 minuti) | 0.4           |             | EN 374-3 |

| Altre protezioni per la pelle                |  |
|----------------------------------------------|--|
| Indumenti protettivi - scelta del materiale: |  |
| Indumenti impermeabili                       |  |

#### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

| Protezione respiratoria:                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria. |  |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| Dispositivo                                          | Tipo di filtro                                                      | Condizione                 | Standard                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Apparecchio di protezione respiratoria, Filtro a gas | Tipo A - Composti organici con un alto punto di ebollizione (>65°C) | Protezione contro i vapori | EN 140, EN 136, EN 143, EN 145, EN 149 |

### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Solido                                                                   |
| Colore                                                  | : Marrone chiaro.                                                          |
| Aspetto                                                 | : Pasta.                                                                   |
| Odore                                                   | : aromatico.                                                               |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                                                          |
| Punto di fusione                                        | : Non disponibile                                                          |
| Punto di congelamento                                   | : Non applicabile                                                          |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                                                          |
| Infiammabilità                                          | : Non infiammabile.                                                        |
| Limiti di infiammabilità o esplosività                  | : Non applicabile                                                          |
| Limite inferiore di esplosività (LEL)                   | : Non applicabile                                                          |
| Limite superiore di esplosività (UEL)                   | : Non applicabile                                                          |
| Punto di infiammabilità                                 | : 32 °C (non mantiene la combustione)                                      |
| Temperatura di autoaccensione                           | : Non applicabile                                                          |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                                                          |
| pH                                                      | : Non disponibile                                                          |
| pH soluzione                                            | : Non disponibile                                                          |
| Viscosità cinematica                                    | : > 20,5 mm²/s                                                             |
| Solubilità                                              | : Insolubile in acqua. solubile nella maggior parte dei solventi organici. |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                                                          |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                                                          |
| Pressione di vapore a 50 °C                             | : Non disponibile                                                          |
| Densità                                                 | : 1,82 (1,8 – 1,84) g/cm³                                                  |
| Densità relativa                                        | : Non applicabile                                                          |
| Densità relativa di vapore a 20 °C                      | : Non applicabile                                                          |
| Granulometria                                           | : Non disponibile                                                          |
| Distribuzione granulometrica                            | : Non disponibile                                                          |
| Forma delle particelle                                  | : Non disponibile                                                          |
| Rapporto di aspetto delle particelle                    | : Non disponibile                                                          |
| Stato di aggregazione delle particelle                  | : Non disponibile                                                          |
| Stato di agglomerazione delle particelle                | : Non disponibile                                                          |
| Superficie specifica delle particelle                   | : Non disponibile                                                          |
| Polverosità delle particelle                            | : Non disponibile                                                          |

### 9.2. Altre informazioni

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Contenuto di VOC | : 257 g/l |
|------------------|-----------|

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Non mantenimento della combustione | : Si |
|------------------------------------|------|

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Contenuto di VOC | : 257 g/l |
|------------------|-----------|

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

#### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato |

| stirene (100-42-5)      |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 orale              | > 6000 mg/kg di peso corporeo Animal: hamster, Syrian, Animal sex: male                          |
| DL50 cutaneo ratto      | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| CL50 Inalazione - Ratto | 11,8 mg/l (4 ore, Ratto, Dati insufficienti, inconcludenti, Inalazione (vapori))                 |

| acetato di etile; etilacetato (141-78-6) |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 orale ratto                         | 10200 mg/kg di peso corporeo (Equivalente o simile all'OCSE 401, Ratto, Femminile, Valore sperimentale, Orale) |
| LD50 orale                               | 4934 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                |
| DL50 cutaneo coniglio                    | > 20000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Animal sex: male                                                |

| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9) |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 orale ratto                                      | > 375 mg/kg di peso corporeo (OCSE 401, Ratto, Maschio / femmina, Valore sperimentale, Orale, 14 giorno/giorni)                                         |
| DL50 cutaneo coniglio                                 | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |

| ossido di ferro(III) (1309-37-1) |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                 | > 10000 mg/kg di peso corporeo (Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Orale) |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>solfato di bario (7727-43-7)</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                       | > 5000 mg/kg (OCSE 401, Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Orale, 14 giorno/giorni)                                                                                                                            |
| <b>dolomite (16389-88-1)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                       | > 2000 mg/kg (OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), rat, female, Experimental value)                                                                                                   |
| <b>talco (14807-96-6)</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                       | > 5000 mg/kg di peso corporeo (OCSE 423, Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Orale, 14 giorno/giorni)                                                                                                           |
| DL50 cutaneo ratto                                                                                                     | > 2000 mg/kg di peso corporeo (OCSE 402, 24 ore, Ratto, Maschio / femmina, Valore sperimentale, Dermale, 14 giorno/giorni)                                                                                        |
| CL50 Inalazione - Ratto                                                                                                | > 2,1 mg/l (OCSE 403, 4 ore, Ratto, Maschio / femmina, Valore sperimentale, Inalazione (aerosol), 15 giorno/giorni)                                                                                               |
| <b>carbonato di magnesio (546-93-0)</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                       | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure) |
| <b>biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                       | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)                    |
| CL50 Inalazione - Ratto                                                                                                | > 6,82 mg/l (Altro, 4 ore, Ratto, Maschile, Valore sperimentale, Inalazione (polveri), 14 giorno/giorni)                                                                                                          |
| <b>diossido di silicio, amorfo (7631-86-9)</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                                                                                                       | > 10000 mg/kg (Ratto, Orale)                                                                                                                                                                                      |
| DL50 cutaneo coniglio                                                                                                  | > 5000 mg/kg (Coniglio, Dermale)                                                                                                                                                                                  |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                                                                 | : Provoca irritazione cutanea.                                                                                                                                                                                    |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                                                | : Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                                                                              |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                                                                               | : Non classificato                                                                                                                                                                                                |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                                                                   | : Non classificato                                                                                                                                                                                                |
| Cancerogenicità                                                                                                        | : Non classificato.                                                                                                                                                                                               |
| <b>stirene (100-42-5)</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| Gruppo IARC                                                                                                            | 2B - Cancerogeno possibile per l'uomo                                                                                                                                                                             |
| <b>1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| Gruppo IARC                                                                                                            | 3 - Non classificabile                                                                                                                                                                                            |
| <b>biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| Gruppo IARC                                                                                                            | 2B - Cancerogeno possibile per l'uomo                                                                                                                                                                             |
| <b>solato di bario (7727-43-7)</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (cronico,orale,animale/maschio,2 anni)                                                                           | 60 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)                                                                            |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (cronico,orale,animale/femmina,2 anni) | 75 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tossicità per la riproduzione : Sospettato di nuocere al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>stirene (100-42-5)</b>                                             |                                   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può irritare le vie respiratorie. |

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>acetato di etile; etilacetato (141-78-6)</b>                       |                                       |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può provocare sonnolenza o vertigini. |

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Provoca danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (inalazione).

|                                                                        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stirene (100-42-5)</b>                                              |                                                                                                                |
| LOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat                                                                        |
| LOAEC (inalazione,ratto,vapore,90 giorni)                              | 0,21 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat                                                                        |
| NOAEL (subcronica,orale,animale/maschio,90 giorni)                     | 10 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Animal sex: male                                                      |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Provoca danni agli organi (udito) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (se inalato).                   |

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>acetato di etile; etilacetato (141-78-6)</b> |                                                                                                      |
| LOAEL (orale,ratto,90 giorni)                   | 3600 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxicity Test) |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                   | 900 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxicity Test)  |

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER</b> |              |
| Viscosità cinematica                             | > 20,5 mm²/s |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Non classificato

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| stirene (100-42-5)   |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 10 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| CE50 - Crostacei [1] | 4,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Alghe [1] | 4,9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 96h - Alghe [1] | 6,3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| ErC50 alghe          | 4,9 mg/l (EPA OTS 797.1050, 72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, GPL) |
| LOEC (cronico)       | 2,06 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| NOEC (cronico)       | 1,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |

| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9) |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]                                      | 0,638 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                                   |
| CE50 - Crostacei [1]                                  | 0,134 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                          |
| CE50 - Crostacei [2]                                  | 0,061 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                          |
| CE50 72h - Alghe [1]                                  | 0,335 mg/l (Daphnia magna, 72h)                                                                                                                             |
| ErC50 alghe                                           | 0,33 mg/l (Equivalente o simile all'OCSE 201, 72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, GPL) |

| biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]                                                                                                | 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka                                                                                                     |
| CE50 - Crostacei [1]                                                                                            | 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                            |
| CE50 - Crostacei [2]                                                                                            | 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                            |
| CE50 72h - Alghe [1]                                                                                            | > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                   |
| ErC50 alghe                                                                                                     | 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema statico, Acqua dolce (non salina), Valore sperimentale, Concentrazione nominale) |
| NOEC (cronico)                                                                                                  | ≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                                         |

## 12.2. Persistenza e degradabilità

| stirene (100-42-5)                |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Persistenza e degradabilità       | Biodegradabile nel suolo. Facilmente biodegradabile nell'acqua. |
| Domanda chimica di ossigeno (DCO) | 2,8 g O <sub>2</sub> /g sostanza                                |
| ThOD                              | 3,07 g O <sub>2</sub> /g sostanza                               |
| DBO (%ThOD)                       | 0,42 (Studio di letteratura)                                    |

| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9) |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Persistenza e degradabilità                           | Facilmente biodegradabile nel suolo. Facilmente biodegradabile nell'acqua. |
| Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                  | 0,48 – 1,1 g O <sub>2</sub> /g sostanza                                    |
| Domanda chimica di ossigeno (DCO)                     | 1,83 g O <sub>2</sub> /g sostanza                                          |
| ThOD                                                  | 1,89 g O <sub>2</sub> /g sostanza                                          |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Persistenza e degradabilità                                                                                     | Biodegradazione: non applicabile. |
| Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                                                               | Non applicabile (inorganico)      |
| ThOD                                                                                                            | Non applicabile (inorganico)      |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| stirene (100-42-5)                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BCF - Pesci [1]                                         | 35,5 (Carassius auratus, Studio di letteratura)     |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 2,96 (Valore sperimentale, OCSE 107, 25 °C)         |
| Potenziale di bioaccumulo                               | Basso potenziale di bioaccumulazione (Log Kow < 4). |

| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)   |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH)                | 40                                                |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 0,59 (Valore sperimentale, 20 - 25 °C)            |
| Potenziale di bioaccumulo                               | Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500). |

| biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Potenziale di bioaccumulo                                                                                       | Non bioaccumulabile. |

### 12.4. Mobilità nel suolo

| stirene (100-42-5)                                      |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tensione superficiale                                   | 0,032 N/m (20 °C)                           |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Koc) | 2,55 (log Koc, Valore stimato)              |
| Ecologia - suolo                                        | Basso potenziale di adsorbimento nel suolo. |

| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)   |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Koc) | 1,585 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Valore sperimentale) |
| Ecologia - suolo                                        | Molto mobile nel suolo.                                 |

| biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ecologia - suolo                                                                                                | Basso potenziale di mobilità nel suolo. |

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

| Componente                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stirene (100-42-5)                                                                                              | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |
| biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm] (13463-67-7) | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |
| 1,4-diidrossibenzene; idrochinone; chinolo (123-31-9)                                                           | Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII<br>Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislazione locale (rifiuto)     | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                 |
| Metodi di trattamento dei rifiuti | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Numero ONU o numero ID

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| N° ONU (ADR)      | : Non regolato |
| Numero ONU (IMDG) | : Non regolato |
| N° ONU (IATA)     | : Non regolato |
| Numero ONU (ADN)  | : Non regolato |
| Numero ONU (RID)  | : Non regolato |

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Designazione ufficiale di trasporto (ADR)  | : Non regolato |
| Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) | : Non regolato |
| Designazione ufficiale di trasporto (IATA) | : Non regolato |
| Designazione ufficiale di trasporto (ADN)  | : Non regolato |
| Designazione ufficiale di trasporto (RID)  | : Non regolato |

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>ADR</b>                                      |                |
| Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)  | : Non regolato |
| <b>IMDG</b>                                     |                |
| Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) | : Non regolato |
| <b>IATA</b>                                     |                |
| Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) | : Non regolato |
| <b>ADN</b>                                      |                |
| Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN)  | : Non regolato |
| <b>RID</b>                                      |                |
| Classi di pericolo connesso al trasporto (RID)  | : Non regolato |

### 14.4. Gruppo di imballaggio

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di imballaggio (ADR)  | : Non regolato |
| Gruppo di imballaggio (IMDG) | : Non regolato |
| Gruppo di imballaggio (IATA) | : Non regolato |
| Gruppo di imballaggio (ADN)  | : Non regolato |
| Gruppo di imballaggio (RID)  | : Non regolato |

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Pericoloso per l'ambiente | : No                                         |
| Inquinante marino         | : No                                         |
| Altre informazioni        | : Nessuna ulteriore informazione disponibile |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Non regolato

#### Trasporto via mare

Non regolato

#### Trasporto aereo

Non regolato

#### Trasporto fluviale

Non regolato

#### Trasporto per ferrovia

Non regolato

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

| Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di riferimento                                                                                       | Applicabile su | Titolo o descrizione dell'entità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3(a)                                                                                                        | stirene        | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F                                                                                           |
| 3(b)                                                                                                        | stirene        | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10                                                                  |
| 3(c)                                                                                                        | stirene        | Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1                                                                                                                                                                                                                |
| 40.                                                                                                         | stirene        | Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti

Contenuto di VOC : 257 g/l

#### 15.1.2. Norme nazionali

##### Svizzera

Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11) : Gruppo 2

CH - COV (RS 814.018) : 19 %

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

### SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche: |                                            |            |      |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------|------|
| Sezione                   | Elemento modificato                        | Modifica   | Note |
|                           | Sostituisce la scheda                      | Modificato |      |
|                           | Data di revisione                          | Modificato |      |
|                           | CH - COV (RS 814.018)                      | Aggiunto   |      |
| 1.1                       | Denominazione commerciale                  | Modificato |      |
| 1.1                       | Nome                                       | Modificato |      |
| 1.2                       | Specifica di uso professionale/industriale | Rimosso    |      |
| 1.2                       | Categoria d'uso principale                 | Aggiunto   |      |
| 2.2                       | Indicazioni di pericolo (CLP)              | Modificato |      |
| 2.2                       | Consigli di prudenza (CLP)                 | Modificato |      |

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalation)                               | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                                                                    |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)                        | Tossicità acuta (per inalazione:vapore) Categoria 4                                                              |
| Acute Tox. 4 (Oral)                                     | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                                                     |
| Aquatic Acute 1                                         | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1                                                |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3                                              |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                                                     |
| Carc. 2                                                 | Cancerogenicità, categoria 2                                                                                     |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                                           |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                                           |
| Flam. Liq. 3                                            | Liquidi infiammabili, categoria 3                                                                                |
| Muta. 2                                                 | Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2                                                                |
| Repr. 2                                                 | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                                                       |
| Repr. 2                                                 | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                                                       |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                      |
| Skin Sens. 1                                            | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                                           |
| STOT RE 1                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1                                     |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie |
| H226                                                    | Liquido e vapori infiammabili.                                                                                   |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                                                              |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                                                     |
| H317                                                    | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                    |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                   |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                                               |

# EXTRA GOLD MULTI PURPOSE POLYESTER FILLER

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| H332  | Nocivo se inalato.                                                      |
| H335  | Può irritare le vie respiratorie.                                       |
| H341  | Sospettato di provocare alterazioni genetiche.                          |
| H351  | Sospettato di provocare il cancro.                                      |
| H361  | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.                         |
| H361d | Sospettato di nuocere al feto.                                          |
| H372  | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400  | Molto tossico per gli organismi acquatici.                              |
| H412  | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.         |

For professional use only.

The information contained within this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued however it is subject to change from time to time. It does not purport to be all inclusive or exhaustive and shall only be used as a guide. U-POL makes no warranties, expressed or implied, including but not limited to, any implied warranty of fitness for a given purpose or usage. It is the Buyers responsibility to ensure the suitability of the products for their own use and to check the information is up to date. U-POL cannot be held responsible for the suitability of use for any of its products, considering the wide range of factors such as application, substrates and handling methods. Since these conditions of use are outside of our control, the company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product detailed. Moreover, addition of reducers, hardeners or other additives over and above U-POL's recommendations for use, may substantially alter the composition and hazards of the product. U-POL data sheets are available via the U-POL website at [WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM).