

CELLE FILTRANTI



CELLA FILTRANTE SINTETICA ONDULATA - COARSE 50%

Cella filtrante ondulata con setto sintetico in classe ISO Coarse. Il rapporto tra superficie frontale e superficie filtrante è circa doppio nei modelli con spessore 48 mm e circa triplo in quelli con spessore 98 mm. Nella fase di assemblaggio viene dedicata particolare attenzione all'inserimento del pacco filtrante in modo da renderlo solidale al telaio per evitare possibili passaggi di polvere.



> ISO 16890 > DIN 53438 > Progressivo > EN 779

Telaio

Rete di protezione

Setto filtrante

Reazione al fuoco DIN 53438

NF-F-16-101 (a richiesta) (*)

Classe di efficienza EN 779

Classe di efficienza ISO 16890

Perdita di carico iniziale

Perdita di carico finale consigliata

Perdita di carico massima

Temperatura massima di esercizio

Umidità relativa massima

Acciaio zincato

Su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Media sintetica di tipo progressivo in poliestere

F1

M1

G4

Coarse 80%

43 Pa

250 Pa


400 Pa

100 °C

100%

Legenda

- H Altezza
B Base
T Spessore cella



Consigli per un corretto utilizzo delle tabelle

Abbiamo due fasce di prezzo: VZ standard e VZ fuori standard.

Come cercare nella tabella VZ standard

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Cercare le misure frontali B e H all'interno della tabella
3. Per queste misure il prezzo è valido solo per multipli della colonna **confezionamento**
4. I tempi di consegna per i prodotti a magazzino variano da **2/3 giorni** lavorativi (salvo venduto)

Come cercare nella tabella VZ fuori standard

1. Cercare lo spessore nella prima colonna
2. Calcolare i dm² della cella (dimensione B x dimensione H) e cercare la corrispondenza della colonna Dm² - arrotondare per eccesso (**)
3. Per queste misure il prezzo varia a seconda della quantità
4. In caso di ordine si prega di specificare il codice completo (es. VZ4830/A - 30 mm) e le dimensioni richieste
5. I tempi di consegna variano da **10/15 giorni** lavorativi

Note

(*) A richiesta possiamo fornire le celle VZ con il nostro setto T-PF1/AM nelle diverse grammature. Questo setto è testato in M1 con il metodo di prova NF-F-16-101 (1988). A differenza della reazione al fuoco F1 (DIN 53438) la M1 (NF-F-13-101) non viene valutata solo nell'autoestinguenza ma anche nella capacità di non sviluppare fumi sia durante l'accensione che dopo lo spegnimento, caratteristica fondamentale per i filtri utilizzati nel settore ferroviario visto che devono soddisfare i requisiti di protezione al fuoco previsti dalle linee guida della norma UNI CEI 11170-1:2005. La capacità di un media di essere M1 piuttosto che F1 non è data da sostanze chimiche ma solamente dal diverso mix di fibre e dalla denaratura delle stesse.


(**) Se nel calcolo dei dm² della cella il risultato è superiore a 50 dm² fare richiesta a venditeitalia@vefim.it

CELLE FILTRANTI VZ - STANDARD

Spessore T mm	Dimensione H mm	Dimensione B mm	Codice	Sup. Filtrante m ²	Confezionamento pezzi	Messa a disposizione
48	287	592	VZ285948	0,32	20	pronto salvo venduto
	300	600	VZ306048	0,34	10	pronto salvo venduto
	400	400	VZ404048	0,30	10	pronto salvo venduto
	400	500	VZ405048	0,38	10	pronto salvo venduto
	400	625	VZ406248	0,48	10	pronto salvo venduto
	490	500	VZ495048	0,47	10	pronto salvo venduto
	490	592	VZ495948	0,55	10	pronto salvo venduto
	500	500	VZ505048	0,47	10	pronto salvo venduto
	500	600	VZ506048	0,57	10	pronto salvo venduto
	500	625	VZ506248	0,59	10	pronto salvo venduto
	592	592	VZ595948	0,67	10	pronto salvo venduto
	600	600	VZ606048	0,68	10	pronto salvo venduto
98	610	610	VZ616148	0,71	10	pronto salvo venduto
	287	592	VZ2859100	0,47	10	pronto salvo venduto
	300	600	VZ3060100	0,50	5	8-10 gg. lav.
	400	400	VZ4040100	0,45	5	pronto salvo venduto
	400	500	VZ4050100	0,56	5	pronto salvo venduto
	400	625	VZ4062100	0,70	5	pronto salvo venduto
	490	500	VZ4950100	0,69	5	8-10 gg. lav.
	490	592	VZ4959100	0,81	5	pronto salvo venduto
	500	500	VZ5050100	0,70	5	pronto salvo venduto
	500	600	VZ5060100	0,84	5	8-10 gg. lav.
	500	625	VZ5062100	0,88	5	pronto salvo venduto
	592	592	VZ5959100	0,98	5	pronto salvo venduto
	600	600	VZ6060100	1,00	5	8-10 gg. lav.
	610	610	VZ6161100	1,05	5	pronto salvo venduto

Tolleranze
 - dimensioni frontali ±1 mm
 - spessore ±0,5 mm

APPROFONDIMENTO: AMBIENTI ATEX



Siamo in grado di fornire celle certificate per ambienti ATEX secondo la normativa ISO EN 80079-36:2016 (categoria VZEX). Sono costituite da un setto filtrante di tipo progressivo in poliestere e due reti di protezione su ambo i lati in filo di acciaio zincato eletrosaldato poste all'interno di un telaio in acciaio zincato con una treccia di messa a terra composta da un cavo di rame isolato di colore giallo/verde e di due capicorda ad occhiello.

Ogni VZEX è accompagnata da dichiarazione con numero identificativo individuale per ogni cella e foglio di istruzioni per uso e manutenzione.

Rapporto di prova n.: 808VEF-23-01
 Prova eseguita da: Xefra S.r.l.
 Data del rilascio: 02/02/2024



Simbolo del polo da collegare a terra

CELLE FILTRANTI

VZ - FUORI STANDARD

Spessore T	Dm ²	Numero pezzi	Codice	Sovraprezzo spessore	Messa a disposizione
mm				fuori standard	
30 mm	10 dm²	1 - 5 pz	VZ4810/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4810/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4810/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	15 dm²	1 - 5 pz	VZ4815/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4815/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4815/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ4820/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4820/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4820/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ4825/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4825/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4825/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ4830/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4830/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4830/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
35 mm	35 dm²	1 - 5 pz	VZ4835/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4835/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4835/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	40 dm²	1 - 5 pz	VZ4840/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4840/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4840/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ4845/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4845/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4845/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ4850/A - 30 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4850/C - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4850/D - 30 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	10 dm²	1 - 5 pz	VZ4810/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4810/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4810/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
35 mm	15 dm²	1 - 5 pz	VZ4815/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4815/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4815/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ4820/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4820/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4820/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ4825/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4825/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4825/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ4830/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4830/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4830/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	35 dm²	1 - 5 pz	VZ4835/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4835/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4835/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.

Tolleranze

- dimensioni frontali ±1 mm
- spessore ±0,5 mm



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VZ - FUORI STANDARD

Spessore T	Dm ²	Numero pezzi	Codice	Sovraprezzo spessore fuori standard	Messa a disposizione
mm					fuori standard
35 mm	40 dm²	1 - 5 pz	VZ4840/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4840/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4840/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ4845/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4845/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4845/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ4850/A - 35 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4850/C - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4850/D - 35 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
40 mm	10 dm²	1 - 5 pz	VZ4810/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4810/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4810/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	15 dm²	1 - 5 pz	VZ4815/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4815/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4815/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ4820/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4820/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4820/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ4825/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4825/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4825/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ4830/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4830/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4830/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
45 mm	35 dm²	1 - 5 pz	VZ4835/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4835/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4835/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	40 dm²	1 - 5 pz	VZ4840/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4840/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4840/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ4845/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4845/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4845/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ4850/A - 40 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4850/C - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ4850/D - 40 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	10 dm²	1 - 5 pz	VZ4810/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4810/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4810/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	15 dm²	1 - 5 pz	VZ4815/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4815/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4815/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ4820/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4820/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4820/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.

Tolleranze

- dimensioni frontali ±1 mm
- spessore ±0,5 mm



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI
VZ - FUORI STANDARD

Spessore T	Dm ²	Numero pezzi	Codice	Sovraprezzo spessore	Messa a disposizione
mm				fuori standard	
45 mm	25 dm²	1 - 5 pz	VZ4825/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4825/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4825/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ4830/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4830/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4830/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	35 dm²	1 - 5 pz	VZ4835/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4835/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4835/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	40 dm²	1 - 5 pz	VZ4840/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4840/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4840/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
48 mm	45 dm²	1 - 5 pz	VZ4845/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4845/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4845/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ4850/A - 45 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4850/C - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4850/D - 45 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	10 dm²	1 - 5 pz	VZ4810/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4810/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4810/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
	15 dm²	1 - 5 pz	VZ4815/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4815/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4815/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
50 mm	20 dm²	1 - 5 pz	VZ4820/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4820/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4820/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ4825/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4825/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4825/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ4830/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4830/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4830/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
	35 dm²	1 - 5 pz	VZ4835/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4835/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4835/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
55 mm	40 dm²	1 - 5 pz	VZ4840/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4840/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4840/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ4845/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4845/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4845/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ4850/A	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ4850/C	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ4850/D	No sovrapprezzo	5-12 gg lav.

Tolleranze

- dimensioni frontali ±1 mm
 - spessore ±0,5 mm



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
 Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
 Tel. +39 0458202279
 venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI

VZ - FUORI STANDARD

C pag. 195
Cat. merceologica CMF
Scheda Prodotto VZ | rev. 2025 APR

Spessore T	Dm ²	Numero pezzi	Codice	Sovraprezzo spessore	Messa a disposizione
mm				fuori standard	
90 mm	10 dm²	1 - 5 pz	VZ10010/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10010/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10010/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	15 dm²	1 - 5 pz	VZ10015/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10015/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10015/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ10020/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10020/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10020/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ10025/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10025/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10025/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ10030/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10030/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10030/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
95 mm	35 dm²	1 - 5 pz	VZ10035/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10035/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10035/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	40 dm²	1 - 5 pz	VZ10040/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10040/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10040/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ10045/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10045/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10045/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ10050/A - 90 mm	+ 2€	12-15 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10050/C - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
		> 20 pz	VZ10050/D - 90 mm	No sovrapprezzo	12-15 gg lav.
	10 dm²	1 - 5 pz	VZ10010/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10010/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10010/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
95 mm	15 dm²	1 - 5 pz	VZ10015/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10015/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10015/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ10020/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10020/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10020/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ10025/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10025/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10025/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ10030/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10030/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10030/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	35 dm²	1 - 5 pz	VZ10035/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10035/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10035/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.

Tolleranze

- dimensioni frontali ±1 mm
- spessore ±0,5 mm



Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità
Certificato da KIWA UNI EN ISO 9001:2015

Ufficio Commerciale
Tel. +39 0458202279
venditeitalia@vefim.it

www.vefim.it

CELLE FILTRANTI VZ - FUORI STANDARD

Spessore T	Dm ²	Numero pezzi	Codice	Sovraprezzo spessore fuori standard	Messa a disposizione
mm					fuori standard
95 mm	40 dm²	1 - 5 pz	VZ10040/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10040/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10040/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ10045/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10045/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10045/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ10050/A - 95 mm	+ 2€	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10050/C - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10050/D - 95 mm	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
98 mm	10 dm²	1 - 5 pz	VZ10010/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10010/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10010/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	15 dm²	1 - 5 pz	VZ10015/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10015/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10015/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	20 dm²	1 - 5 pz	VZ10020/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10020/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10020/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	25 dm²	1 - 5 pz	VZ10025/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10025/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10025/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	30 dm²	1 - 5 pz	VZ10030/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10030/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10030/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	35 dm²	1 - 5 pz	VZ10035/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10035/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10035/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	40 dm²	1 - 5 pz	VZ10040/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10040/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10040/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	45 dm²	1 - 5 pz	VZ10045/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10045/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10045/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
	50 dm²	1 - 5 pz	VZ10050/A	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		6 - 19 pz	VZ10050/C	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.
		> 20 pz	VZ10050/D	No sovrapprezzo	10-12 gg lav.

Tolleranze

- dimensioni frontali ±1 mm
- spessore ±0,5 mm